

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA EXTRAORDINARIAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

PRIMERA PRUEBA

6.1.- Primera prueba teórica y escrita:

6.1.1.- Consistirá en contestar un cuestionario de veinte preguntas tipo test con 3 respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en el programa o temario que se adjunta en anexo I, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas candidatas contendrá además otras 3 preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que en su caso, acuerde la comisión de selección anular una vez iniciada la ejecución de la prueba por las personas aspirantes.

6.1.2.- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de veinte minutos.

6.1.3.- El ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

- Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,25 puntos.
- Las respuestas en blanco no penalizarán.
- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,05 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

6.1.4.- La corrección de la prueba será anónima y las comisiones de selección a la vista del número de personas candidatas presentadas a la prueba, el nivel de conocimiento de las personas aspirantes, el grado de dificultad del examen y sin conocer la identidad de ninguno de ellas, determinará la puntuación mínima para superar la prueba y pasar a la siguiente, haciendo público dicho acuerdo en la relación de calificaciones.

Una vez acordada la nota de corte, las comisiones de selección procederán a identificar a las personas aspirantes, y a calificar la prueba conforme a la nota de corte fijada.

La persona aspirante que no alcance la puntuación mínima exigida será calificada como "no apta/o" y será declarado "eliminada/o" del proceso selectivo, no procediéndose a la corrección y calificación de la segunda prueba.

6.1.5.- En esta prueba se evaluarán los conocimientos de los personas candidatas relacionados con las materias contenidas en el programa o temario que se adjunta.

PRIMERA PRUEBA ARQUITECTA/O TÉCNICA/O
CUAL ES LA RESPUESTA CORRECTA O MAS CORRECTA DE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS

- 1.- El artículo 20 apartado 1a de la LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, establece como regla de la organización municipal que:
- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes.
 - b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes.
 - c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
- 2.- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, se denomina (ARTÍCULO 4, 2º DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES):
- a) Ambiente potencialmente peligroso.
 - b) Riesgo laboral .
 - c) Daño derivado del trabajo .
- 3.- Para la valoración del suelo en curso de edificación, el valor de la tasación podrá ser:
- a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y la edificación existente que se ajuste a la legalidad por el método de coste de reposición, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya finalizada.
 - b) El determinado por la tasación conjunta del suelo y la edificación existente que se ajuste a la legalidad por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya finalizada.
 - c) Ninguna es correcta.
- 4.- Según el Artículo 65 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre) serán inscribibles en el Registro de la Propiedad:
- a) Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el instrumento de gestión, la atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de garantías reales de la obligación de ejecución o de conservación de la urbanización y de las edificaciones.

- b) La resolución de expediente sobre disciplina urbanística o restauración de la legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden urbanístico infringido.
- c) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico.

5.- Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, exclusivamente los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la ley 8/2007, concurren de forma cumulativa, entre otras:

- a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento hubiera establecido las condiciones para su desarrollo.
- b) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos no delimitados para los que el planeamiento no hubiera establecido las condiciones para su desarrollo.
- c) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento no hubiera establecido las condiciones para su desarrollo

6.- Constituirá un local de riesgo especial alto en cualquier establecimiento:

- a) Un almacén de residuos dependiendo de su superficie.
- b) Un almacén de residuos si su volumen es superior o igual a 30 m³.
- c) Un almacén de residuos en todo caso.

7.- Según el Artículo 2.1.18. de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (texto refundido de diciembre de 2007), en el Suelo Urbano No Consolidado, la Administración podrá ejecutar directamente, en todo caso, los sistemas generales o algunos de sus elementos, obteniendo el suelo mediante:

- a) Expropiación forzosa o mediante ocupación directa en la forma prevista en la legislación urbanística.
- b) Únicamente mediante Expropiación forzosa.
- c) Por el sistema de Compensación.

8.- Se podrá disponer de bocel:

- a) En escaleras de uso restringido en escaleras previstas para evacuación descendente.
- b) En escaleras de uso restringido en escaleras previstas para evacuación ascendente.
- c) En ningún caso.

9.- En graderíos para espectadores de pie, se dispondrá una barrera continua o rompeolas delante de la primera fila

- a) De 1,10 m de altura si tienen más de cinco filas y cuya pendiente exceda del 5%
- b) De 1,20m de altura si tienen más de cinco filas y cuya pendiente exceda del 6%
- c) De 1,10 m de altura si tienen más de seis filas y cuya pendiente exceda del 5%

10.- Se considera que un material es aislamiento térmico, de acuerdo al DB-HS-1 Protección frente a la humedad, si:

- a) Elemento que tiene una conductividad térmica mayor que 0,060 W/(m.K) y una resistencia térmica mayor que 0,25 m².K/W.
- b) Elemento que tiene una conductividad térmica mayor que 0,050 W/(m.K) y una resistencia térmica mayor que 0,25 m².K/W.
- c) Elemento que tiene una conductividad térmica menor que 0,060 W/(m.K) y una resistencia térmica mayor que 0,25 m².K/W.

11.- Según el Artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación son requisitos básicos de la edificación:

- a) Relativos a la funcionalidad: Utilización, Accesibilidad, Higiene, salud y protección del medio ambiente, Facilitación para el acceso de los servicios postales.
- b) Relativos a la seguridad: Seguridad estructural, Seguridad en caso de incendio, Seguridad de utilización.
- c) Relativos a la habitabilidad: Protección contra el ruido, Ahorro de energía y aislamiento térmico, Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

12.- La obligatoriedad de la formalización del libro del edificio de los edificios de viviendas existentes con régimen de propiedad horizontal corresponde:

- a) A la persona propietaria o a la comunidad de propietarios
- b) Al Administrador de Fincas contratado para la gestión de los edificios
- c) Al promotor o constructor de los edificios de viviendas

13.- La ITE es una Inspección obligatoria y periódica que (suponiendo que estamos en la ciudad de Zaragoza) deben pasar todos los edificios de:

- a) Más de 45 años
- b) Más de 40 años
- c) Más de 50 años

14.- Con respecto al Informe de Evaluación de los edificios y conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017 de 14 de diciembre, señalar cuál de las siguientes preguntas NO ES CORRECTA:

- a) Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, según lo establecido en la normativa vigente.
- b) Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva no podrán ser requeridos por la Administración competente, para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos.
- c) El Informe de Evaluación de los edificios incluirá como mínimo el estado de conservación del edificio, el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y el grado de eficiencia energética de los mismos.

15.- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece en su artículo 1 que NO será de aplicación a:

- a) Las obras de construcción temporales o móviles.
- b) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte.
- c) Ambas son correctas.

16.- El artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, señala la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras.Cuál de las siguientes respuestas NO ES CORRECTA:

- a) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- b) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 50 millones de pesetas (300.506,05 € aprox.).
- c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

17.- El artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, trata sobre los Planes de Seguridad y Salud en el trabajo. Señala que el plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el caso de las Administraciones públicas:

- a) El plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
- b) El plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se entregará a la Administración pública que haya adjudicado la obra, para su archivo.
- c) El plan, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra y posteriormente se entregará al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra para su custodia durante los trabajos.

18.- Según el Artículo 262 del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en relación a la Ruina inminente:

- a) Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación, su desalojo y la ejecución de demoliciones totales o parciales.
- b) La adopción de estas medidas implicará la declaración de la situación legal de ruina.
- c) Se dispondrá el desalojo de los ocupantes del inmueble, aún a riesgo de no garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio y los derechos reconocidos a los arrendatarios por la legislación arrendaticia.

19.- El plazo de prescripción para las infracciones establecido en el Artículo 284 del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, es:

- a) Para las infracciones leves será de un año
- b) Para las graves, de tres años
- c) Para las muy graves, de quince años

20.- Según el Artículo 2.1.19. de las Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (texto refundido de diciembre de 2007) en el SUELO URBANO CONSOLIDADO:

- a) Mientras no estén ejecutados los proyectos de obras ordinarias o las actuaciones asistemáticas necesarias para la materialización de las nuevas alineaciones que afecten a una finca, sus propietarios no podrán solicitar licencia para la edificación de nueva planta.
- b) Se cederán gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos afectados por alineaciones en proporción no superior al 15 por ciento de la superficie neta de cada finca.
- c) Tendrá la condición de suelo urbano consolidado todo aquel suelo clasificado como urbano que el plan general no incluya expresamente en la categoría de no consolidado.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- El Artículo 103 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, apartado 1 se refiere a la Administración Pública para señalar como notas y principios de su actuación uno de los siguientes:

- a) Que *"...sirve con lealtad los intereses públicos y actúa de acuerdo con los principios de transparencia, organización, centralización, participación y cooperación, con sometimiento pleno a la Constitución y a las Normas."*
- b) Que *"...sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho."*
- c) Que *"...sirve con eficiencia los intereses de la ciudadanía y actúa de acuerdo con los principios de igualdad, rendición de cuentas, autonomía, desregulación y colaboración, con sometimiento pleno a las leyes que emanan de la soberanía popular."*

R2.- La transmitancia térmica máxima de muros y elementos en contacto con el terreno en edificios de uso residencial privado ubicados en el municipio de Zaragoza, conforme a CTE será:

- a) 0,60 W/m²K
- b) 0,75 W/m²K
- c) 0,80 W/m²K

R3.- Calificación energética: Desde el 14 de enero de 2016 sólo se emiten certificados generados con las nuevas versiones de los programas reconocidos por el Gobierno de España. Existen excepciones en los casos de edificios de nueva construcción (certificado de edificio terminado) siempre que:

- a) El certificado del proyecto esté firmado y sellado por el Colegio profesional correspondiente, aunque no esté inscrito en el Registro correspondiente.
- b) El certificado del proyecto esté conforme con toda la normativa de aplicación y esté firmada por técnico competente, aunque no esté inscrito.
- c) El certificado del proyecto esté inscrito y se haya emitido con fecha anterior al 14 de enero de 2016.

Zaragoza a 18 de diciembre de 2018

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA EXTRAORDINARIAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

SEGUNDA PRUEBA

6.2.- Segunda prueba práctica y escrita:

6.2.1.- La corrección y consiguiente calificación de la segunda prueba se realizará exclusivamente para aquellas personas aspirantes que superen la primera prueba.

6.2.2.- La segunda prueba podrá consistir en uno de los formatos que a continuación se exponen:

6.2.2.1.- Consistirá en contestar a un caso práctico relacionado con el ejercicio de las funciones de la plaza y de los correspondientes puestos de trabajo, y/o con las materias contenidas en el temario o programa que se adjunta en anexo I.

El caso práctico consistirá en contestar a cuatro supuestos con cinco preguntas por supuesto.

Cada una de las preguntas tendrá cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 20 minutos.

La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para superar la prueba.

- Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,5 puntos.

- Las respuestas en blanco no penalizarán.

- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,125 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

En caso de que las comisiones de selección acuerden anular alguna pregunta, la puntuación máxima a obtener en la prueba, se reducirá en 0,5 puntos por cada una de las preguntas anuladas. y la nota mínima para superarlo, se reducirá en 0,25 puntos por cada pregunta anulada.

La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para superar la prueba.

En esta prueba se valorará la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto práctico planteado, así como la adecuada solución que se formule.

SEGUNDA PRUEBA ARQUITECTA/O TECNICA/O

CUAL ES LA RESPUESTA CORRECTA O MAS CORRECTA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

SUPUESTO NÚM. 1 (CASILLAS 1 A 5)

Tenemos una parcela de 540 m² de superficie, en Suelo Urbano Consolidado (SUC), y zonificación A1/3.1 de las Normas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de diciembre de 2007.

Condiciones de las parcelas:

En las segregaciones y parcelaciones, las parcelas resultantes deberán tener al menos 150 metros cuadrados de superficie y 7 metros de longitud de fachada a vial público. Cuando la fachada a vía pública sea inferior a 7 metros, las parcelas no podrán destinarse a vivienda colectiva, ni albergar más de una vivienda unifamiliar. Cuando la fachada a vía pública sea igual o superior a 7 metros, pero menor de 10, las parcelas podrán destinarse a vivienda colectiva, pero no podrá proyectarse más de una vivienda por planta.

Determinaciones:

ANCHO DE CALLE	EDIFICABILIDAD
Menos de 12 m.	1,60 m ² /m ²
12 m. o más	2,10 m ² /m ²

PREGUNTAS

- 1.- Si la parcela cuenta con 18 m de longitud de fachada a vial público, ¿en cuántas parcelas resultantes podrá segregarse?
 - a) 3 parcelas.
 - b) 2 parcelas de 270 m² cada una.
 - c) 2 parcelas, una de 150 m² y otra de 390 m².
 - d) 4 parcelas.
- 2.- Si la calle a la que la parcela da frente, cuenta con un ancho de 12 m, calcule la edificabilidad máxima. A la vista de los cálculos, una de las siguientes respuestas es correcta:
 - a) 864 m² edificables totales.
 - b) 567 m² edificables en cada parcela resultante de la segregación.
 - c) 1.143 m² edificables totales.
 - d) 540 m² edificables totales.
- 3.- Si los coeficientes de ocupación son: En las plantas de sótano y semisótano, se permite el 100 %. En la planta baja, se permite el 75 %. En las plantas alzadas, se permite el 50 %. La edificación en plantas alzadas no excederá de un fondo de 15 m. ¿Cuántos m² de superficie máxima podrá ocupar por planta?
 - a) 540 m² en sótano y semisótano y 270 en el resto de plantas.
 - b) 270 m² en todas las plantas.
 - c) 540 m² en sótano y semisótano, 405 m² en P. baja y 270 m² en P. alzadas.
 - d) 540 m² en sótano, semisótano y baja y 270 m² en P.alzadas.

4.- Suponiendo que la parcela tuviera dos frentes de fachada perpendiculares a sendos viales públicos y hubiera que hacer cesión por chaflán (de 5 m y 4 m de lado respectivamente a cada vial), calcular la edificabilidad total tras la cesión del solar del enunciado.

- a) 1.092 m².
- b) 1.113 m².
- c) 1.134 m².
- d) 1.143 m².

5.- Suponiendo que la parcela del enunciado, está afectada por nueva alineación que le supone una cesión destinada a viario público total de 90 m², señalar la respuesta correcta:

- a) La edificabilidad resultante será de 1.134 m².
- b) La edificabilidad resultante será de 945 m².
- c) La cesión será totalmente gratuita.
- d) Únicamente se cederá gratuitamente el 10% de la superficie de la parcela.

SUPUESTO NÚM. 2 (CASILLAS 6 A 10)

Se prevé construir un edificio destinado a uso docente en el municipio de Zaragoza. La superficie construida del mismo por planta es de 250 m² cuadrados, es de dos plantas (altura del edificio 8 metros) y con cubierta plana. El diámetro de las bajantes de pluviales se proyecta de 110 mm.

PREGUNTAS

1.- Puede la cubierta considerarse espacio exterior seguro en caso de evacuación:

- a) En ningún caso.
- b) En cualquier caso si permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que en cada caso, se consideren necesarios.
- c) Su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos y permita el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes.
- d) Su estructura sea R 90, permita una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio y permita el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes.

2.- La transmitancia térmica de la misma estará limitada a:

- a) 0,75 W/m²K
- b) 0,60 W/m²K
- c) 0,50 W/m²K
- d) 0,40 W/m²K

3.- Será necesario disponer , al menos de:

- a) 3 sumideros.
- b) 4 sumideros.
- c) 1 sumidero cada 150 m².
- d) 1 sumidero cada 200 m².

4.- ¿Es necesaria red de ventilación del saneamiento?

- a) Es suficiente con las bajantes si los ramales de desagües tienen menos de 5 m.
- b) Es suficiente con las bajantes si estas se prolongan 1,00 m por encima del punto más alto del propio edificio y los edificios colindantes.
- c) No es necesaria red primaria de ventilación si se sobredimensiona la bajante y los ramales de desagües tienen más de 5 metros.
- d) Ninguna es correcta.

5.- ¿Se tendrán que hacer pruebas de control en la red de evacuación de aguas pluviales?

- a) Se hará la prueba con humo sobre la red y su correspondiente red de ventilación.
- b) Se realizarán pruebas con agua sobre la red, con presión no inferior a 0,5 bares.
- c) Se realizarán pruebas con agua o con aire.
- d) No es preceptivo realizar pruebas sobre la red de evacuación de agua.

SUPUESTO NÚM. 3 (CASILLAS 11 A 15)

Se va a realizar la rehabilitación de un pabellón deportivo municipal de 1000 m² construidos, haciendo una reforma de los vestuarios para adaptar el espacio existente a los requerimientos mínimos de accesibilidad (se van a considerar ÚNICAMENTE los determinados por el CTE). Actualmente existe una dotación (por cada sexo) de vestuario, con accesos independientes, que constan de espacio común de vestuario con dos lavabos, 5 cabinas de ducha y 7 inodoros. Se pretende mantener los dos vestuarios independientes y disponer, SI FUESE NECESARIO, cabinas de vestuario, cabinas de ducha y aseos (que incluirán lavabo e inodoro) accesibles.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuántas cabinas de vestuarios tendrán que ser accesibles?

- a) Una por cada sexo.
- b) Dos por cada sexo.
- c) Tres.
- d) No es necesario dotar con cabina accesible.

2.- ¿Cuántos aseos tendrán que ser accesibles?

- a) Uno por cada sexo.
- b) Dos por cada sexo.
- c) Tres.
- d) No es necesario dotar con aseo accesible.

3.- ¿Qué dimensión tendrá el espacio de transferencia al inodoro accesible?

- a) 80 cm lateral y 70 cm de fondo, a uno de los lados.
- b) 80 cm lateral y 75 cm de fondo, a uno de los lados.
- c) 80 cm lateral y 70 cm de fondo, en ambos lados.
- d) 80 cm lateral y 75 cm de fondo, en ambos lados.

4.- Las puertas de las cabinas de inodoros:

- a) No podrán ser correderas.
- b) Podrán ser abatibles hacia el interior si no invaden el espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos.
- c) Podrán ser abatibles hacia el interior si no invaden el espacio de giro de diámetro 1,20 m libre de obstáculos.
- d) Serán abatibles hacia el exterior.

5.- Si se disponen asientos de apoyo en las duchas, tendrán espacio de transferencia:

- a) Lateral, de 80 cm a un lado.
- b) Lateral, de 70 cm a un lado.
- c) Lateral, de 80 cm a ambos lados.
- d) Lateral, de 70 cm a ambos lados.

SUPUESTO NÚM. 4 (CASILLAS 16 A 20)

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido poner a disposición de todas aquellas personas interesadas en conocer si sus viviendas son energéticamente eficientes o que simplemente quieran tener conocimientos en esta materia, un servicio formado por personal técnico cualificado que pueda asesorarles.

La primera cuestión que se plantea es si los edificios con usos distintos al residencial privado deben también pasar la inspección correspondiente y tener en lugar visible la calificación energética. Tras resolver esta cuestión la duda se centra en el contenido del Certificado de Eficiencia Energética.

Los edificios destinados a usos distintos al residencial privado (vivienda) se clasificarán, para cada uno de los indicadores de eficiencia energética, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente), de acuerdo con la Tabla 2.

Tabla 2: Calificación energética e índices para edificios de uso distinto al residencial privado (vivienda)

Calificación	Índice
A	C < 0,40
B	0,40 ≤ C < 0,65
C	0,65 ≤ C < 1,00
D	1,00 ≤ C < 1,30
E	1,30 ≤ C < 1,60
F	1,60 ≤ C < 2,00
G	2,00 ≤ C

PREGUNTAS

1.- ¿Qué es el índice de calificación C?

- El cociente entre el valor del indicador para el edificio a certificar y el valor del indicador para el edificio de referencia.
- El cociente entre el valor del indicador para el edificio de referencia y el valor del indicador de un edificio tipo.
- El cociente entre valores aleatorios obtenidos mediante media aritmética de distintos edificios similares al que se va a certificar y el valor del indicador para el edificio de referencia.
- Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- La siguiente duda la plantea un profesional, ya que desconoce la documentación necesaria para la inscripción de la Certificación. La ORDEN EIE/418/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de inscripción en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Aragón y su tramitación telemática, señala en el artículo 7 la documentación exigida al técnico certificador para la inscripción. Señalar la respuesta más óptima:

- Informe de certificado de eficiencia energética, generado por un programa informático reconocido a los efectos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en formato XML.
- Informe de resultados en formato pdf/a.
- Archivos informáticos específicos, que permitan comprobar la calificación energética certificada.
- Todas son correctas.

- 3.- **Una vez cumplimentado de forma telemática el modelo del anexo II de la ORDEN EIE/418/2018, denominado “Datos del Certificado de Eficiencia Energética de Edificios” se obtiene por asignación automática de la aplicación un CRC. A qué hace referencia:**
- a) Al código de referencia del certificado.
 - b) Al código de referencia de la clase de eficiencia energética de los edificios.
 - c) Al código asignado por registro automático al certificado.
 - d) Al código de referencia clasificado por el programa informático.
- 4.- **En otro orden de asuntos, el personal técnico municipal que tenga asignadas las competencias en materia de inspección y control de los edificios, siguiendo el contenido del artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, que se refiere al Libro del Edificio, podrá exigir y comprobar que como mínimo en él se integran... Señalar la respuesta más óptima:**
- a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación.
 - b) El acta de recepción.
 - c) Documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
 - d) Todas son correctas.
- 5.- **Un promotor plantea una duda, tiene que inscribir en el Registro de la Propiedad las viviendas que ha constituido en Régimen de propiedad horizontal y desconoce los documentos obligatorios que debe aportar. Señalar la respuesta INCORRECTA:**
- a) Debe aportar, entre otros documentos, el Libro del Edificio.
 - b) Debe aportar, entre otros documentos, el presupuesto de ejecución material de las obras.
 - c) Debe aportar, entre otros documentos, los Certificados de final de obra del edificio.
 - d) Debe aportar, entre otros documentos, las autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de las obras.

Zaragoza a 18 de diciembre de 2018

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondientes a la primera y segunda prueba del proceso selectivo convocado para la constitución de lista de espera extraordinaria de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza para la plaza/categoría de **Arquitecta/o Técnica/o**.

Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los exámenes.

El plazo finaliza el 26 de diciembre de 2018.

I. C. de Zaragoza a 18 de diciembre de 2018.

LA SECRETARIA,



Fdo: Yolanda Murillo Murillo



LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA ARQUITECTA/O TÉCNICA/O PRIMERA PRUEBA

PLANTILLA PROVISIONAL



MARCAS ERRONEAS

MARCA VALIDA

Anulada 'C' y correcta 'A'

Anulada 'A' y correcta 'C'

Respuesta correcta 'A'

RESERVA

	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA ARQUITECTO/A TÉCNICA/O SEGUNDA PRUEBA

**PLANTILLA
PROVISIONAL**

MARCAS ERRÓNEAS

MARCA VÁLIDA

Anulada 'C' y correcta 'A'

Anulada 'A' y correcta 'C'

Respuesta correcta 'A'

RESERVA

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
01					26					51					76				
02					27					52					77				
03					28					53					78				
04					29					54					79				
05					30					55					80				
06					31					56					81				
07					32					57					82				
08					33					58					83				
09					34					59					84				
10					35					60					85				
11					36					61					86				
12					37					62					87				
13					38					63					88				
14					39					64					89				
15					40					65					90				
16					41					66					91				
17					42					67					92				
18					43					68					93				
19					44					69					94				
20					45					70					95				
21					46					71					96				
22					47					72					97				
23					48					73					98				
24					49					74					99				
25					50					75					100				
1					2					3					4				
5					6					7					8				
9					10					11					12				