



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	LAS FUENTES	15 + APOYADAS

6	ID	685	TÍTULO	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA EN ALGÚN LUGAR CERCANO A MERCADILLOS
<p>Descripción: Se trataría de introducir en el barrio el soterramiento de los contenedores empezando por alguno que en la actualidad esté ocasionando problemas de insalubridad, etc...</p> <p>https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/685</p> <p>Apoyos: 27</p> <p>Beneficiarios: Todo el barrio</p> <p>Entidad: ASOCIACIÓN VECINAL LAS FUENTES</p>				
<p>Contiene documentación anexa: SI</p>				

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos a considerar:	
<p>Contiene documentación anexa: SI</p> <p>La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI</p>	

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
<p>Inicialmente se contestó:</p> <p>Los criterios de instalación de soterrados en la actualidad pasa por limitar su implantación a aquellos espacios con una escena urbana sensible y que hay que proteger visualmente (entornos bic, monumentos..) La instalación de los soterrados cuesta unos 35000 € por cada uno más gastos de mantenimiento y explotación y como se ha comprobado en otras zonas de la ciudad no garantizan que ciertos ciudadanos no sigan depositando las bolsas fuera de ellos con lo que no se resuelve el problema.</p> <p>Se solicita con fecha 28 de Marzo revisión de la contestación por los siguientes motivos:</p> <p><i>“Revisión de la propuesta 685, considerada como no viable, ya que se considera que</i></p>	



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	LAS FUENTES	15 + APOYADAS

en el informe no es contundente en la expresión de los motivos técnicos argumentados para valorarla como no viable. La Mesa de Presupuestos participativos de Las Fuentes quiere aclarar que no se solicita el soterramiento de contenedores en varias zonas de las Fuentes, sino que se proponen para dos mercadillos de la Avda. Compromiso de Caspe, ya que la descarga de basura que generan, provoca suciedad en la Avenida. Es una actuación que mejoraría la escena urbana, y el coste de mantenimiento se equipararía con el que se detraería de la recogida ordinaria que se realiza en la actualidad.

En cuanto a lo que se detalla en el informe relativo al mal uso de los contenedores, entendemos que es una valoración subjetiva no sujeta a criterios técnicos. "

Teniendo en cuenta que la solicitud inicial se enfoca ahora a dos puntos de Compromisos de Caspe en dos mercadillos (con 6 y 4 contenedores de 1000 litros respectivamente) se informa:

- No se utiliza en Zaragoza los soterrados para los mercadillos por el tipo de residuos de los mismos y el tamaño de la boca de los soterrados. Todos los mercados utilizan contenedores de superficie (incluso en zona donde hay soterrados instalados ej Mercadillo San Vicente de Paul) y cuando el volumen de residuos es elevado (16 o más) procede técnicamente instalar un compactador estacionario para el mercado (ejemplo mercado central y el de Valdespartera), pero no es el caso.*
- Se desconoce de donde se deduce que el coste de mantenimiento es el mismo ya que según los datos del contrato el coste anual de mantenimiento por contenedor soterrado (sin sistema por energía eléctrica) es de 357,64 € mientras la conservación de los tres contenedores de mil litros que se sustituirían sería de 30,81 €. Es decir del orden de diez veces más para el mismo volumen de residuo.*
- La afirmación de que soterrar los contenedores no va a solucionar el mal uso de los contenedores no es una apreciación subjetiva, es una afirmación basada en la experiencia ya que en las zonas donde tenemos soterrados (igual que donde hay contenedores en superficie) diariamente es necesario el repaso de los exteriores de los soterrados con brigadas que recojen manualmente lo depositado fuera de los mismos.*

Contiene documentación anexa:

NO

