

**SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.**

1º EJERCICIO

**2 PLAZAS
TÉCNICA/O DE PRODUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTOS.
GRUPO C/ SUBGRUPO C1**

18 DE ENERO DE 2023

PRIMER EJERCICIO

2 PLAZAS TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN Y EQUIPAMIENTOS

- 1.- **Según indica el artículo 22 de la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones en el término municipal de Zaragoza, ¿cuándo se podrá denegar la devolución de la fianza, en actuaciones musicales y espectáculos al aire libre?**
 - a) Cuando se superen los límites establecidos y no de lugar a sanción administrativa.
 - b) Cuando se aprecie la inconveniencia de perturbar, aunque sea temporalmente, al vecindario o a los usuarios del entorno.
 - c) Cuando haya un deterioro grave en el entorno y se registren afecciones acústicas.

- 2.- **Según la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones en el término municipal de Zaragoza, la determinación del nivel sonoro se realizará y expresará:**
 - a) En dB, conforme a la red de ponderación normalizada A.
 - b) En Vatios RMS. (W Rms).
 - c) En dB/W, conforme a la Normativa UNE 10004.

- 3.- **¿Qué disposición de la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones en el término municipal de Zaragoza hace referencia a las autorizaciones excepcionales, de carácter temporal y limitado, por fiestas o actos de especial trascendencia, donde el Ayuntamiento podrá autorizar, con carácter temporal y limitado a las vías o sectores afectados, la organización de actividades con motivo de las fiestas patronales de la ciudad o de los distintos barrios, así como en supuestos de especial proyección social, oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, que estarán exentos de la aplicación de lo previsto en el título III, sin perjuicio de que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para evitar molestias al vecindario?**
 - a) Disposiciones generales.
 - b) Disposiciones extraordinarias.
 - c) Disposiciones adicionales.

- 4.- **Según el Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, ¿a partir de qué número de personas se ha de instalar un sistema automático de control de aforo y cámaras de video-vigilancia en establecimientos públicos y espacios abiertos acotados o delimitados que organicen espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias?**
 - a) A partir de 1.000 personas de aforo máximo autorizado.
 - b) A partir de 2.000 personas de aforo máximo autorizado.
 - c) A partir de 3.000 personas de aforo máximo autorizado.

- 5.- Según la norma española UNE- CWA 15902-1, sobre equipos de elevación y suspensión de cargas en escenarios y otras áreas de producción dentro de la industria del entretenimiento, todas las máquinas, ya sean manuales o accionadas por un motor, deben llevar una “etiqueta de características” según el apartado 3.2 de la norma, marcada en forma legible y con la siguiente información mínima:
- a) Con el número de serie.
 - b) Denominación de serie o tipo y marcado “CE”, cuando proceda.
 - c) Ambas respuestas son correctas.
- 6.- Según el Decreto 131/2006 del Gobierno de Aragón, las materias primas incompatibles y los productos intermedios y finales que precisen mantenimiento a temperatura regulada se almacenarán:
- a) Suficientemente separados y protegidos, de forma que se evite el riesgo de contaminaciones cruzadas entre ellos.
 - b) Clasificados en función del riesgo de contaminación cruzada.
 - c) Clasificados según ordena el Decreto 143/2018.
- 7.- ¿Cómo se denomina el contrato, en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio?
- a) Contrato de servicios.
 - b) Contrato de concesión de servicios.
 - c) Contrato de concesión mixto.
- 8.- ¿Qué contratos son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario?
- a) Contrato mixto.
 - b) Contrato de concesión.
 - c) Contrato de servicios.
- 9.- Según el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿Cuándo se consideran contratos menores los contratos de obras, y de suministro o de servicios?
- a) Cuando los de obras no superen los 50.000 € y los de suministro o servicios los 15.000 €.
 - b) Cuando los de obras no superen los 40.000 € y los de suministro o servicios los 15.000 €.
 - c) Cuando los de obras no superen los 36.000 € y los de suministro o servicios los 15.000 €.

10.- Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿Qué servicios no podrán ser objeto de contratos de servicio?

- a) Aquellos servicios que impliquen un servicio esencial para los ciudadanos.
- b) Aquellos servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- c) Aquellos servicios que impliquen la concesión de servicios en las competencias propias de los municipios.

11.- ¿Con qué capacidad de espectadores, las fuentes propias de energía de un local de espectáculos deberán poder suministrar, con independencia de los alumbrados especiales, la potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean requeridos por la autoridad competente?

- a) Locales de espectáculos con capacidad para más de 1.000 espectadores.
- b) Locales de espectáculos con capacidad para más de 1.500 espectadores.
- c) Locales de espectáculos con capacidad para más de 2.000 espectadores.

12.- En el alumbrado de evacuación. ¿Cuántos lux están previstos, a nivel de suelo, para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación?

- a) Una iluminación horizontal de 5 lux.
- b) Una iluminación horizontal de 3 lux.
- c) Una iluminación horizontal de 1 lux.

13.- Según marca la ITC-BT-34, las luminarias fijas, ¿a qué altura deberán estar situadas para que se impida todo riesgo de peligro para las personas o inflamación de materiales?

- a) A 2 metros de altura desde el suelo.
- b) A 2,25 metros de altura desde el suelo.
- c) A 2,5 metros de altura desde el suelo.

14.- Según la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza. ¿Quién debe realizar el plan de autoprotección?

- a) El Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por técnico competente e ir suscrito igualmente por el titular de la actividad.
- b) El Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por el titular de la actividad.
- c) El Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por un técnico municipal e ir suscrito por el titular de la actividad.

15.- Según indica la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, ¿cuándo será obligatoria la presentación de un Plan de Autoprotección?

- a) En todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 15.000 personas.
- b) En todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 10.000 personas.
- c) En todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 8.000 personas.

16.- ¿Cómo se denomina la relación entre la resistencia del altavoz, respecto a la resistencia interna del amplificador?

- a) Free field o campo libre.
- b) Damping factor o factor de amortiguamiento.
- c) Slew rate o cambio de voltaje.

17.- Según la norma UNE 311002:2020, ¿cuándo está permitido usar un motor clasificado como D8, para la sustentación de cargas, mientras haya personas en la zona de peligro?

- a) El D8 está permitido su uso como sustentación de cargas sobre personas, siempre que no se supere el 62,5% de su W.L.L.
- b) El D8 está permitido su uso como sustentación de cargas sobre personas, siempre que no se supere el 75% de su W.L.L.
- c) En ningún caso el motor clasificado como D8, está permitido su uso como sustentación de cargas sobre personas.

18.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tiene, entre otras, la función de:

- a) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
- c) Coordinar de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia laboral.

19.- A los efectos de la normativa aragonesa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, son establecimientos públicos:

- a) Aquellos establecimientos de carácter industrial o comercial inscritos en el Registro de Hostelería y Restauración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) Aquellos locales o espacios de titularidad pública, donde se puedan concentrar un número superior a 50 personas para realizar una actividad autorizada por la normativa municipal.
- c) Aquellos locales, recintos o instalaciones permanentes, abiertas al público, en los que se celebren o practiquen espectáculos públicos o actividades recreativas de pública concurrencia.

20.- Siguiendo el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo del Ayuntamiento de Zaragoza, el Comité de Asesoramiento puede:

- a) Archivar la denuncia por desistimiento de la persona denunciante, por falta de objeto o por insuficiencia de indicios.
- b) Informar de inmediato al Ministerio Fiscal cuando se deduzca con claridad la existencia de acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso por orientación sexual.
- c) Adoptar las medidas cautelares correctoras de la situación a la mayor celeridad posible y dar cuenta al Servicio de Relaciones Laborales.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.-¿En qué fecha se incorporan los gigantes de Francisco de Goya y Josefa Bayeuy a la comparsa?

- a) 29 de enero de 2022.
- b) 18 de abril de 2022.
- c) 21 de mayo de 2022.

R2.-Las primeras referencias conocidas del Tragachicos o Gargantúa datan del Siglo:

- a) Siglo XVIII.
- b) Siglo XIX.
- c) Siglo XX.

R3.-En el tratado de matemáticas de Benito Bail, (1976), ¿qué se define?

- a) La ocupación máxima de un teatro.
- b) Las proporciones de la sala y el escenario.
- c) Las medidas de la embocadura de un escenario en función de la maquinaria.

Zaragoza 18 de enero de 2022

